- أو الثقب قد غسل يديه جيدا و ارتدى قفازات جديدة وسليمة قبل البدء ويجب تبديلها اذا تعرضت للتمزق.
- ٤. تأكد أن الأدوات المستخدمة جديدة و من الأفضل أن يقوم بفتح مغلفات الأبر و الأنابيب المغلقة أمامك
- ٥. يجب أن تكون الأصباغ المستخدمة مخصصة للحقن تحت الجلدومن شركات معروفة.
- ٦. يجب أن تكون الألوان المستخدمة في عبوات صغيرة فالعبوات التى تستخدم أكثر من مرة قد تكون وسيلة لنقل
- ٧. يجب أن تستخدم مياه معقمة لاذابة أو تخفيف الأصباغ
- ٨. تأكد أن الأدوات التي تستخدم لأكثر من مرة قدتم تعقيمها بآلة التعقيم الحرارى (الأوتوكلاف) أو الأجهزة التي تستخدم الموجات فوق الصوتية للتعقيم.
- ٩. ضع مرهم يحتوي على مضاد حيوى على مكان الوشم أو الثقب

- ١٠. من الأفضل عدم الذهاب للسباحة في أحواض عامة أو الى الجاكوزي وغيرها في أثناء التئام الوشم أو الثقب حتى لا تتعرض لانتقال أحد أنواع العدوي.
- ١١. جنب لمس ثقب الجسم على قدر الامكان و ابقاءه جافا و اغسل يديك جيدا بالماء و الصابون جيدا قبل اللمس.





World Health Organization





الك الإعلامي







🖸 @Urti_q8 🍑 @arikuwait 🗎 ari-kuwait.com

الوشم و المكياج الدائم هو حقن حبيبات دقيقة من الاصباغ حت الطبقة العليا من الجلد. و يعتبر ثقب شحمة الأذن عامة آمن و لكن يجب توخى ابقاء الثقب نظيفا و جافا عدة أيام بعد الثقب بينما ثقب غضروف الأذن (الجزء الصلب بأعلى الأذن) يحمل عدة مخاطر صحبة.

و بالنسبة للوشم بالخناء ، فان هيئة الأغذية و العقاقير الأمريكية لم تصرح باستخدامها للوشوم الدائمة بسبب ظهور حالات فسس جلدية بعد حقنها.

المخاطر الصحية:

ا-مخاطر العدوى:

أعدوى الجلد؛ مثل المكورات العنقودية وأنواع أخرى من البكتيريا.

ب-الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الدم: تتسبب الأدوات المستخدمة اذا لم يتم تعقيمها بطريقة صحيحة أو لم تستخدم أدوات جديدة لكل شخص بنقل أنواع متعددة من العدوى من شخص مصاب الى آخر سليم و فى أغلب الأحيان يحدث التلوث بنقاط مجهرية من الدم لا ترى بالعين الجردة و من

الأمراض المنقولة؛ التهاب الكبد (ب) و (ج) و الايدز و الكزاز.

ج- جّمع صديد و تكون خراج حول موقع الثقب يتحول لاحقا الى ندبة دائمة و فى بعض الحالات قد يسبب تسمم الدم و حدوث صدمة.

ا- التحسس: ظهور طفح جلدى أوحكة بسبب الألوان و الأصباغ المستخدمة و يمكن أن يحدث التحسس حتى بعد سنوات من الحصول على الوشم أو المكياج و في حالة ثقوب الجسم قد يحدث التحسس بسبب الحلي الوضوعة في الثقوب.

الكياج أو الثقب.

٤- حدوث ندوب و تشوهات بالجلد.

٥- حدوث حروق مكان الوشم أو المكياج عند
التعرض لفحص بالرنين المغناطيسى

آ- قد لا تتمكن لاحقا من ازالة الوشم أو المكياج
بشكل كامل و قد يسبب ندوب عند محاولة
ازالته.

٧- حدوث نزيف اذا حدث الثقب في مكان به وعاء



دموى مثل ثقوب اللسان

احتياطات يجب التأكد منها قبل اجراء الوشم أو المكياج الدائم أو الثقوب:

- ا. تأكد من المكان الذى سيتم فيه اجراء الوشم أو المكياج أو الثقب: يجب أن يراعى الاشتراطات الصحية و العاملين به لديهم شهادات صحية معتمدة فقد يكون العاملين هم أنفسهم مصدر العدوى.
- تأكد من نظافة المكان فجميع الأسطح و الطاولات و الأحواض و المقاعد و مقابض الأبواب و الأرضيات يجب تنظيفها بمطهر أو مبيض بصفة دائمة و بين كل حالة و أخرى.
- ٣. تأكد أن الشخص الذي يقوم بالوشم